



PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 EN ENTORNOS SANITARIOS

Precauciones generales/estándar



PRECAUCIONES DE CONTACTO



Precauciones para transmisión por gotas

Gotas = partículas > 5 um

Se generan cuando la persona tose, estornuda, habla o durante procedimientos como: succión, fisioterapia respiratoria, intubación y resucitación cardiopulmonar.

- Distancia mínima de 1 m. del paciente
- Máscara quirúrgica para contactos cercanos con los pacientes y Protección ocular.
- Habitaciones individuales (de preferencia).
- En caso de habitaciones múltiples, separación mayor de 1m y cortina entre los pacientes.

Precauciones para trasmisión aérea

Partículas ≤ 5 um Transmisión aérea sobre distancias limitadas (dentro de la habitación) ha sido sugerida, aunque no probada.	Respiradores N95 o de > nivel ✓ Preferible para personal que atiende pacientes con COVID-19. ✓ Mandatorio en áreas donde se generen aerosoles.	Protección ocular Salas de aislamiento mandatorias para pacientes en quienes se va a realizar procedimientos que generan aerosoles (intubación endotraqueal, nebulización broncoscopia, ventilación a presión positiva, resucitación cardiopulmonar, nebulización, broncoscopia, etc.)
---	--	---

Fuente: "Prevención de la transmisión de agentes infecciosos en entornos sanitarios: Síntesis Rápida de Evidencia 04-2020. Lima: ESSALUD; 2020." http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/direcc_invest_salud/RRI_04_2020_V2.pdf