

ESTADO DE LA SALUD DEL ASEGURADO MENOR DE CINCO AÑOS Y DE MUJERES EN EDAD FERTIL, 2012-2021

*(Indicadores de Salud Materno-Infantil, Anemia y
Desnutrición)*

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Gestión de la Información
Subgerencia de Análisis y Estudios





CONTENIDO

- ✓ Salud Materna
- ✓ Salud Infantil
- ✓ Lactancia, Anemia y Desnutrición
- ✓ Violencia contra las mujeres, niñas y niños
- ✓ Desarrollo Infantil Temprano - DIT

PRESENTACIÓN

El Seguro Social de Salud (EsSalud), es un organismo público descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, cuya finalidad es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, prestaciones económicas y sociales con calidad, integralidad y eficiencia, coadyuvando con el Estado Peruano en el sistema de Aseguramiento Universal en Salud”.

En ese contexto, se presentan indicadores con información a nivel Nacional y de los Asegurados en EsSalud, sobre Salud Materna, Salud Infantil, Lactancia, Anemia y Desnutrición, Violencia contra mujeres, niñas y niños; y Desarrollo Infantil Temprano.

Objetivo del Estudio

Contar con información en serie que dé cuenta sobre el comportamiento de la salud de las niñas y niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad), asegurados en EsSalud.

Fuente de Datos

El gasto de bolsillo se estima con datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, 2012-2021 del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Disponible en el siguiente link:

<http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/>




SALUD MATERNA


MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Con nacimiento más reciente en los últimos cinco años, por Persona que Proporcionó la **Atención Prenatal**, 2012-2021
(En porcentaje)

Nacional



EsSalud



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Con Atención Prenatal (APN) de Hijas/ Hijos nacidos vivos en los últimos cinco años, **recibieron Pastillas/ Jarabe de Hierro**, 2012-2021
(En porcentaje)




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Con nacimiento más reciente en los últimos cinco años, por Persona que proporcionó la **Atención durante el Parto**, 2012-2021
(En porcentaje)


Nacional



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

EsSalud



MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Que tuvieron hijas e hijos en los últimos cinco años, por **Primer Control Postnatal en menos de 4 horas**, 2012-2021
(En porcentaje)



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.




SALUD INFANTIL




NIÑAS Y NIÑOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Peso y Tamaño al nacer, 2012-2021
(En porcentaje)

Peso de 2,5 kls. o más



Tamaño promedio o mayor ^{1/}




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

^{1/}Percepción de la madre

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD

Tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), 2012-2021
(En porcentaje)


Se buscó tratamiento de un proveedor de salud ^{1/}



^{1/} Excluye farmacia, tienda y curandero.

Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

Recibió antibióticos




NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD


Diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta, 2012-2021

(En porcentaje)

Diarrea



Diarrea con sangre




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD

Buscó Tratamiento de un Proveedor de Salud^{1/} por la diarrea en las últimas dos semanas anteriores a la encuesta, 2012-2021
(En porcentaje)




^{1/} Excluye farmacia, tienda y curandero.

Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

MADRES CON NACIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Conocimiento de Sales de Rehidratación Oral (SRO), 2012-2021
(En porcentaje)



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.




LACTANCLIA, ANEMIA Y DESNUTRICIÓN


NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Por Lactancia Materna Inicial, 2012-2021
(En porcentaje)

Empezó dentro de la primera hora de nacido



Empezó durante el primer día de nacido ^{1/}




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Anemia, 2012-2021
(En porcentaje)



Niñas/ niños de 6 a 35 meses de edad



Niñas/ niños de 6 a 59 meses de edad




Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad)




NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD

Por Desnutrición Crónica, 2012-2021 (Patrón OMS)
(En porcentaje)

Severa ^{1/}



Total ^{2/}



Nota: Las estimaciones se refieren a las niñas y niños nacidos en el periodo 0-59 meses anteriores a la encuesta. Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por la OMS. Las niñas y niños se clasifican como desnutridos si están por debajo de -2 desviaciones estándar (DE) de la media de la población de referencia.

^{1/} Niñas y niños que están por debajo de -3 DE de la media.


^{2/} Niñas y niños que están por debajo de -2 DE de la media.

Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

MUJERES QUE TUVIERON HIJAS E HIJOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Que Recibieron Dosis de Vitamina "A" en el posparto, 2012-2021
(En porcentaje)



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.



VIOLENCIA CONTRA: MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS


MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Por Situaciones de Control y Amenaza por parte del Esposo/ Compañero, 2012-2021
(En porcentaje)

Situación de control: Insistencia en saber donde va



Amenaza: Con irse de casa/quitarle los hijos(as) o la ayuda económica




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.


MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Por Violencia Física y Sexual Ejercida por el Esposo/ Compañero, 2012-2021
(En porcentaje)

Alguna violencia física



Alguna violencia sexual




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD


Por Búsqueda de Ayuda cuando fueron maltratadas, 2012-2021

(En porcentaje)

Personas cercanas



Alguna institución




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.


MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Por Razones para no buscar ayuda cuando fueron maltratadas físicamente, 2012-2021
(En porcentaje)

No era necesario



Vergüenza




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.


MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

Por Formas de Castigo más frecuentes ejercidas a sus Hijas/ Hijos, 2012-2021
(En porcentaje)


Reprimenda verbal




Prohibiéndoles algo que le gusta



Con golpes o castigos físicos



Palmadas






DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DIT


INDICADORES DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DIT

En Niñas y Niños menores de 6 años de edad, 2018-2021
(En porcentaje)

Nacional



EsSalud




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.


INDICADORES DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DIT

En Niñas menores de 6 años de edad, 2018-2021
(En porcentaje)

Nacional



EsSalud




Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.


INDICADORES DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DIT

En Niños menores de 6 años de edad, 2018-2021
(En porcentaje)

Nacional



EsSalud



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2021.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.essalud.gob.pe

